

类型: 折

Размер: 80x80 MM.



IBS-TH2

INKBIRD
Temperature
Humidity
SENSOR
IBS-TH2

Прибор измерения температуры и влажности

Технические характеристики

Аккумулятор	Батарейки типа AAA * 2 шт. (не входят в комплект)
Дальность подключения Bluetooth	30 метров (98 футов)
Диапазон измерения температуры	- 40°C ~ 60°C / -40°F ~ 140°F
Точность температуры	Стандартная: $\pm 0,3$ °C / $\pm 0,5$ °F
	Макс.: $\pm 0,5$ °C / $\pm 0,9$ °F
Диапазон влажности	0% RH - 99% RH
Точность влажности (25°C/77°F, 20%~80% RH)	Стандартная: $\pm 3\%$ RH
	Макс.: $\pm 4,5\%$ RH
Точность относительной влажности (RH) (25°C/77°F, 0%~100% RH)	Стандартная: $\pm 4,5\%$ RH
	Макс.: $\pm 7,5\%$ RH
Уровень водонепроницаемости	IPX4
Магнитная спинка	Да
Гарантия	1 год

УПРАВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕМ

1. Загрузите приложение




Найдите ключевое слово “Engbird” в приложении App Store или Google Play или отсканируйте выше QR-код, при помощи камеры на телефоне. Скачайте и установите его бесплатно на свой смартфон.

Примечание:

Убедитесь, что ваш телефон поддерживает Bluetooth.

2. Включите Bluetooth на смартфоне и зайдите в скачанное приложение.



3. Поднесите телефон к устройству как можно ближе и нажмите «Добавить датчик» или «+», чтобы добавить устройство.



4. Выберите сценарий использования и нажмите «Готово», чтобы завершить подключение.



5. Основной интерфейс приложения.



Примечание:
К мобильному устройству может быть подключено несколько датчиков одновременно.

Предупреждение

1. Пожалуйста, не разбирайте изделие, если вы не являетесь специалистом.
2. Убедитесь, что датчик не покрыт пылью, так как пыль может привести к неточным измерениям.
3. Не используйте спиртосодержащие вещества для очистки датчика.

Связаться с нами:

Оптовиком: opt@inkbird-russia.ru

Техподдержка: support@inkbird-russia.ru

Часы работы: 09:00-18:00 (GMT+3)

с понедельника по пятницу

URL: www.inkbird-russia.ru